

ESPocketBiz 8.10 - 8.44

Entersoft Business Suite® | Entersoft CRM® | Entersoft Mobile Suite®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Οριζόντια λειτουργικότητα	4
Περιβάλλον εργασίας	4
Προστασία συστήματος	4
Συσκευές	4
Χρήστες	4
Ενέργειες	4
Γλώσσα εφαρμογής	4
Καιρικές συνθήκες	5
Ενέργειες	5
Έναρξη ημέρας	5
Έναρξη επίσκεψης	5
Μαζική διαχείριση επισκέψεων	6
Λίστα πελατών	6
Φίλτρο εγγραφών	6
Αναφορές	7
Φίλτρο εγγραφών	7
Υβριδικά reports	7
Sales / xVan	8
Ενέργειες	8
Φόρτωση & Εκφόρτωση	8
Διόρθωση στοκ	8
Παραστατικά	8
Οθόνη διαχείρισης	8
Κατάλογος ειδών	9
Κατηγορίες	9
Επιπλέον φίλτρα	9
Barcode είδους	9
Είδη εγγυοδοσίας	9
Σετ ειδών	9
Μορφοποίηση στήλης	10
Τιμές & Εκπτώσεις	10
Εφαρμογή τιμοκαταλόγου	10
Υπολογισμός έκπτωσης	10
Έκπτωση πωλητή	11
Έλεγχοι παραστατικού	11
Εκτύπωση παραστατικού	11
Διάφορα	11
Surveys	12
Τύποι ερωτήσεων	12
Διαχείριση ερωτηματολογίου	12

Εισαγωγή

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι μια συνοπτική παρουσίαση της λειτουργικότητας που αναπτύχθηκε στις εκδόσεις 8.10 έως 8.44 της Entersoft Mobile PocketBiz εφαρμογής (ESPocketBiz). Παράλληλα, παρέχονται οι απαραίτητες παραπομπές για την εύρεση αναλυτικής πληροφορίας παραμετροποίησης στα κατάλληλα ανά περίπτωση εγχειρίδιο της ESPocketBiz εφαρμογής.

Σχετικές υποθέσεις

PS-60909, PS-60978, PS-61021, PS-61195, PS-61196, PS-61197, PS-61198, PS-61311, PS-61312, PS-62219, PS-62222, PS-62223, PS-62231, PS-62237, PS-62240, PS-62266, PS-62439, PS-62481, PS-63289, PS-63329, PS-63333, PS-63336, PS-63337, PS-63338, PS-63559, PS-63960, PS-63996, PS-65033, PS-65483, PS-65563, PS-65777, PS-66039, PS-67928, PS-69009, PS-69303, PS-70234, PS-70415, PS-73591, PS-74818, ΥΠΘ_SUP-107825, ΥΠΘ_SUP-109367, ΥΠΘ_SUP-127186

Οριζόντια λειτουργικότητα

Περιβάλλον εργασίας

Προστασία συστήματος

Συσκευές

Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου από τα κεντρικά της [εγκυρότητας λειτουργίας των συσκευών](#) που έχουν εγκατεστημένη την ESPocketBiz εφαρμογή. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα κατά την πρώτη εγκατάσταση της εφαρμογής σε μια συσκευή οπότε και γίνεται καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για την αναγνώριση της εκάστοτε συσκευής (κωδικός, περιγραφή, χρήστης κ.λπ.) και ενημέρωση της κατάστασης της ως «Προς αρχικοποίηση». Στη συνέχεια, κάθε φορά που εκτελείτε η διαδικασία συγχρονισμού δεδομένων, ελέγχεται η εγκυρότητα λειτουργίας της συσκευής και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διαγνωστεί μη εγκυρότητα της, γίνεται αυτόματα απενεργοποίηση της (κατάσταση: Κλειδωμένη) και απαγόρευση σύνδεσης της με τα κεντρικά. (PS-61198)

Χρήστες

Έγινε επέκταση της διαδικασίας [ταυτοποίησης των χρηστών της εφαρμογής](#) έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης της πολιτικής κωδικών που επιθυμεί η εκάστοτε επιχείρηση. Η πολιτική κωδικών τόσο την PocketBiz Desktop όσο και την PocketBiz Android εφαρμογή. Οι κανόνες προς ρύθμιση είναι: (PS-62439)

- Αλλαγή κωδικού ταυτοποίησης ανά [τακτά χρονικά διαστήματα](#)
- Απαγόρευση χρήσης των [η τελευταίων κωδικών](#) ταυτοποίησης
- Ελάχιστες [αλφαριθμητικές απαιτήσεις](#) του κωδικού ταυτοποίησης

Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης των κανόνων πολιτικής κωδικών, βλέπε εγχειρίδιο «Password Policy».

Ενέργειες


Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του επιθυμητού [βαθμού προστασίας εκτέλεσης](#) ενέργειας. Κατά την κλήση ενέργειας για την οποία έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα, εμφανίζεται αρχικά οθόνη καταχώρισης του κωδικού της ενέργειας και στη συνέχεια, εφόσον δηλωθεί ο σωστός κωδικός, το σύστημα προχωράει στην εκτέλεση της ενέργειας. Σημειώνουμε εδώ ότι, την πρώτη φορά που γίνεται κλήση «προστατευμένης» ενέργειας, αποστέλλεται αυτόματα προς τα κεντρικά και ένα αίτημα δημιουργίας κωδικού εκτέλεσης της ενέργειας. Ο κωδικός που παράγεται αποστέλλεται στο χρήστη της συσκευής μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μέσω e-mail. (PS-61197, PS-61195)

Γλώσσα εφαρμογής

Έγιναν οι απαραίτητες επεκτάσεις έτσι ώστε στις διαθέσιμες γλώσσες λειτουργίας της ESPocketBiz εφαρμογής να προστεθούν και οι: [Ρωσικά](#), [Γαλλικά](#) & [Γερμανικά](#). Δήλωση της επιθυμητής γλώσσας γίνεται από την αντίστοιχη επιλογή της οθόνης «Profile» (PS-63996, PS-63960)

Καιρικές συνθήκες

Παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη της συσκευής για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένη ημέρα-ώρα με ανώτατο όριο πρόβλεψης τις 5 ημέρες. Η εμφάνιση της πληροφορίας αυτής γίνεται διαθέσιμη είτε μέσα από το περιβάλλον της [ατζέντας](#) επισκέψεων είτε μέσα από το περιβάλλον της [καρτέλας πελάτη](#). (ΥΠΘ_SUP-109367)



Τεχνικές πληροφορίες

Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας εμφάνισης καιρικών συνθηκών απαιτείται ανάλογη ρύθμιση των δεδομένων του πίνακα παραμετροποίησης της εφαρμογής (πίνακας: Configuration).

- Προσθήκη εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία:
 - configcode: Δήλωση της τιμής WeatherApi
 - configvalue: Δήλωση του κλειδιού χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
- Προσθήκη της παρακάτω στήλης στο offline query των εγγραφών που αφορούν στην ατζέντα (AgendaCustomerListXML) και στον πελάτη (CustomerListXML)

ifnull(adr.CentroidX, "") AS coordsx, ifnull(adr.CentroidY, "") AS coordsy

Ενέργειες

Έναρξη ημέρας

Παρέχεται η δυνατότητα [αυτόματης κλήσης](#), κατά την έναρξη ημέρας, της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτείται αφενός να είναι διαθέσιμη στο χρήστη της συσκευής η ενέργεια της έναρξης ημέρας και αφετέρου η παράμετρος [SyncBeforeStartDay](#) να έχει την τιμή 1-Υποχρεωτικό.

Κατά την κλήση της ενέργειας έναρξης ημέρας γίνεται έλεγχος για το αν έχει εκτελεστεί, στην τρέχουσα ημερομηνία, η διαδικασία συγχρονισμού δεδομένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκτελεστεί, γίνεται και αυτόματη μετάβαση στην οθόνη συγχρονισμού δεδομένων. (PS-61196)


Έναρξη επίσκεψης

Για λόγους ευχρηστίας, έγινε [χρωματική διαφοροποίηση](#) του πλήκτρου που αφορά σε τακτική & απλή επίσκεψη (πράσινο & μπλε εικονίδιο αντίστοιχα). (IMP-17414)

Μαζική διαχείριση επισκέψεων

Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εκτέλεσης των ενεργειών της **μετακίνησης, αντιγραφής & διαγραφής** επίσκεψης είτε επί του συνόλου είτε επί επιλεγμένων επισκέψεων της ημέρας-εβδομάδας. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής αρκεί η παράμετρος **AlternativeAgendaLayout** να έχει την τιμή 1-Ενεργό.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημέρα-εβδομάδα του ημερολογίου και πατώντας το πλήκτρο  -Αντιγραφή ή το πλήκτρο  -Μετακίνηση, εμφανίζεται οθόνη επιλογής της ημέρας στην οποία θέλουμε να γίνει η καταχώριση ή η μετακίνηση των επισκέψεων της τρέχουσας σελίδας ενώ πατώντας το πλήκτρο  -Διαγραφή ραντεβού, γίνεται μαζική διαγραφή των επισκέψεων της τρέχουσας σελίδας. Στην περίπτωση που θέλουμε εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών επί επιλεγμένων μόνο επισκέψεων, θα πρέπει αρχικά να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο  -Μαζική επιλογή και στη συνέχεια να γίνει επιλογή των επιθυμητών επισκέψεων. (PS-62240)




Λίστα πελατών

Φίλτρο εγγραφών

Μέσω κατάλληλης ρύθμισης της οθόνης που αφορά στη λίστα πελατών, παρέχεται και η δυνατότητα ορισμού των παρακάτω **τύπων κριτηρίου**: (PS-63289)

- **Boolean**. Ορισμός κριτηρίου με τη μορφή διακόπτη ο οποίος μπορεί να είναι ενεργοποιημένος (τιμή: True) ή απενεργοποιημένος (τιμή: False)
- **Searchable List**. Ορισμός κριτηρίου με τη μορφή λίστας επιλογής η οποία έχει και μια περιοχή που εξυπηρετεί στο φιλτράρισμα των εγγραφών της λίστας.
- **Multi Select List**. Ορισμός κριτηρίου με τη μορφή λίστας πολλαπλής επιλογής η οποία έχει και μια περιοχή που εξυπηρετεί στο φιλτράρισμα των εγγραφών της λίστας.



Σημείωση


Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης των κριτηρίων της λίστας πελατών, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Core and Basic» ενότητα «1.3-Formatting the Customer List».

Αναφορές

Φίλτρο εγγραφών

Μέσω κατάλληλης ρύθμισης της οθόνης κριτηρίων της αναφοράς (πίνακας: tblReportCriteria), παρέχεται και η δυνατότητα ορισμού των παρακάτω **τύπων κριτηρίου**:

- **Boolean**. Ορισμός κριτηρίου με τη μορφή διακόπτη ο οποίος μπορεί να είναι ενεργοποιημένος (τιμή: True) ή απενεργοποιημένος (τιμή: False)
- **Drop-down**. Ορισμός κριτηρίου με τη μορφή λίστας επιλογής. Η δήλωση των διαθέσιμων τιμών της λίστας γίνεται μέσω σύνταξης του επιθυμητού query.
- **Script**. Εξειδικευμένος τύπος κριτηρίου μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης ενέργειας. Τα κριτήρια αυτού του τύπου εντάσσονται ως διακριτές επιλογές του πλήκτρου **i** -Ενέργειες.



Date	Num Of	Qty	Gross Value	Discounts	Net Value	VAT Value	Total
08-06-2021	1	15.0	435.0	0.0	435.0	78.3	
07-06-2021	1	7.0	61.25	0.0	61.25	11.03	
06-06-2021	1	2.0	58.0	0.0	58.0	10.44	
04-06-2021	1	12.0	318.0	0.0	318.0	57.24	
Total	4						

Παράλληλα, μέσω των αντίστοιχων επιλογών του πλήκτρου **More**, παρέχεται η δυνατότητα **μαζικής επιλογής / από-επιλογής** του συνόλου των εγγραφών μιας αναφοράς. (PS-62219)

Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της οθόνης κριτηρίων, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Printing, Reports, Dashboard» ενότητα «2.4-Κριτήρια report».

Υβριδικά reports

Παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης αναφοράς, επί της **οντότητας του παραστατικού**, το οποίο να αντλεί αρχικά δεδομένα της τοπικής βάσης για να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως τα κριτήρια εκτέλεσης ενός online report. (PS-62223, PS-65777)

Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της οθόνης κριτηρίων, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Printing, Reports, Dashboard» ενότητα «2.9-Υβριδικά reports».


Sales / xVan

Ενέργειες

Φόρτωση & Εκφόρτωση

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της [συμπεριφοράς των πλήκτρων](#) Φόρτωση, Επαναφόρτωση & Εκφόρτωση της οθόνης έναρξης-κλεισίματος ημέρας. Συγκεκριμένα, τα ρυθμιζόμενα στοιχεία είναι: (PS-62481)

- Ο [τύπος παραστατικού](#) που θα χρησιμοποιηθεί από το κάθε πλήκτρο. Ειδικά για τη διαδικασία εκφόρτωσης, δίνεται και η δυνατότητα ορισμού εξειδικευμένου πλήκτρου εκφόρτωσης ακατάλληλων.
- Η συνθήκη [ενεργοποίησης-απενεργοποίησης](#) του κάθε πλήκτρου.
- Η [θέση-μορφή](#) εμφάνισης του κάθε πλήκτρου.



Διόρθωση στοκ

Παρέχεται η δυνατότητα τακτικού [επανυπολογισμού & ενημέρωσης](#) των στοιχείων που αφορούν στο τρέχον απόθεμα της συσκευής λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποσότητα φόρτωσης όσο και την ποσότητα των εκδοθέντων από τη συσκευή παραστατικών (πωλήσεις, επιστροφές & επιστροφές ακατάλληλων). Η ενέργεια της διόρθωσης στοκ εκτελείται αυτόματα κατά την αποθήκευση παραστατικού αλλά και κατά το κλείσιμο ή την επαναφορά επίσκεψης. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει η παράμετρος [AlignStock](#) να έχει την τιμή 1-Ενεργό. (ΥΠΘ_SUP-127186)

Προσοχή

Ενεργοποίηση της δυνατότητας διόρθωσης στοκ συστήνεται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις οι οποίες εκτελούν επί τακτικής βάσης τη διαδικασία φόρτωσης-εκφόρτωσης στοκ.

Παραστατικά

Οθόνη διαχείρισης

- Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της [προτεινόμενης σελίδας](#) τοποθέτησης του χρήστη κατά το άνοιγμα της οθόνης διαχείρισης παραστατικού. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής αρκεί στην παράμετρο [Sales_Default_Tab](#) να δηλωθεί ο αριθμός της επιθυμητής σελίδας. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Κατάλογος, 1-Καλάθι & 2-Επικεφαλίδα. (PS-63336)
- Έγινε επέκταση της διαδικασίας [ελέγχου συμπλήρωσης πεδίων](#) της επικεφαλίδας παραστατικού έτσι ώστε, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης με κενό περιεχόμενο, να απαγορεύεται και η μετάβαση σε οποιαδήποτε άλλη


σελίδα του παραστατικού. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει η παράμετρος [Must_Fill_Header_Before_Leaving_Tab](#) να έχει την τιμή 1-Ναι. (PS-63337)

- Έγινε επέκταση στις δυνατότητες παραμετροποίησης του παραστατικού έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση στην [περιοχή συνόλων](#) του παραστατικού πληροφορίας που προκύπτει ως το αποτέλεσμα συγκεκριμένου υπολογισμού. (PS-66039)
- Έγινε επέκταση της διαδικασίας [αντιγραφής παραστατικού](#) έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα δήλωσης, μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, των επιθυμητών στοιχείων προς αντιγραφή. (PS-60909)

Κατάλογος ειδών


Κατηγορίες

- Παρέχεται η δυνατότητα [χρωματικής διαφοροποίησης](#) των εγγραφών της οθόνης επιλογής κατηγορίας ειδών με βάση το αν υπάρχει ή όχι στο καλάθι είδος της συγκεκριμένης κατηγορίας. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει η παράμετρος [HighLightCategories](#) να έχει την τιμή 1-Ενεργό. (PS-62237)
- Παρέχεται η δυνατότητα [περιορισμού των εγγραφών](#) της οθόνης επιλογής κατηγορίας ειδών βάσει των ειδών που είναι διαθέσιμα στον κατάλογο ειδών. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής αρκεί η παράμετρος [Only_Show_Categories_In_Catalogue](#) να έχει την τιμή 1-Ενεργό. (PS-63338)



Επιπλέον φίλτρα

Μέσω του πλήκτρου  -Φίλτρο της οθόνης «Κατάλογος ειδών», παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης οθόνης για τη δήλωση επιπλέον [κριτηρίων φιλτραρίσματος](#) της λίστας ειδών. Συμπληρώνοντας τα επιμέρους κριτήρια και πατώντας το πλήκτρο «Εφαρμογή φίλτρων» γίνεται ανάλογο φιλτράρισμα της λίστας ειδών ενώ πατώντας το πλήκτρο «Επαναφορά φίλτρων» γίνεται εκκαθάριση των φίλτρων και επαναφορά της λίστας ειδών στην πλήρη μορφή της. Οι διαθέσιμοι τύποι κριτηρίων είναι: [Κείμενο](#), [Λίστα επιλογής](#) και [Δενδροειδής λίστα επιλογής](#). (PS-69303, PS-70234)



Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της οθόνης κριτηρίων, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Sales Order Plus» ενότητα «1.3.1.4.2-Φίλτρα καταλόγου».

Barcode είδους

Έγινε επέκταση της διαδικασίας εισαγωγής είδους μέσω barcode έτσι ώστε να δοθούν οι παρακάτω δυνατότητες:

- Χρήση της [κάμερας](#) της συσκευής ως barcode scanner. (PS-67928)
- [Χρωματική επισήμανση](#) του είδους που εισάγεται στο καλάθι. (PS-65033)


Είδη εγγυοδοσίας

Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής στο παραστατικό των ειδών εγγυοδοσίας που [παραδίδονται-παραλαμβάνονται](#) από τον πελάτη. Ειδικά για την περίπτωση που οι παραλαβές υπερτερούν των παραδόσεων, και προκειμένου να επιτραπεί η καταχώριση παραστατικού με [αρνητική αξία](#), απαιτείται ανάλογη ρύθμιση του τύπου παραστατικών. (PS-63333)

Σετ ειδών

Έγιναν οι απαραίτητες επεκτάσεις έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς του είδους «Σετ» και ως προς τον [τρόπο διαχείρισης](#) του (παράμετρος: [Sets_As_One](#)) αλλά και ως προς τον τρόπο [εφαρμογής των εκπτώσεων](#) του (παράμετρος: [Set_Lines_Quantity_Participates_In_Discount](#)).

Πατώντας από το πλήκτρο  -More της οθόνης διαχείρισης παραστατικού την επιλογή «Sets» εμφανίζεται λίστα με τα διαθέσιμα σετ ειδών. Από την οθόνη αυτή και μέσω του πλήκτρου  -Info δίνεται η δυνατότητα αναλυτικής πληροφόρησης γύρω από τα περιεχόμενα του τρέχοντος σετ, ενώ δηλώνοντας την επιθυμητή ποσότητα ανά σετ και πατώντας το πλήκτρο αποδοχής γίνεται αυτόματη καταχώριση το καλάθι όλων των ειδών που συνθέτουν το σετ. (PS-62266)




Σημείωση

- Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της οθόνης διαχείρισης σετ, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Sales Order Plus» ενότητα «1.3.8-Sets».
- Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης εκπτώσεων είδους σετ, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Sales Discounts and Credit Limit» ενότητα «Set discounts».

Μορφοποίηση στήλης

Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης [στήλης τύπου λίστα επιλογής](#) έτσι ώστε να γίνεται εμφάνιση της λίστας σε αυτόνομη οθόνη η οποία έχει και μια περιοχή που εξυπηρετεί στο φιλτράρισμα των εγγραφών της λίστας. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής αρκεί ο ορισμός στήλης τύπου «SEARCHABLE_LIST» (ιδιότητα: widgettype). (PS-61311)



Τιμές & Εκπτώσεις

Εφαρμογή τιμοκαταλόγου

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδίκευσης της προς εφαρμογή τιμής είδους είτε μέσω ορισμού τιμοκαταλόγου σε επίπεδο [τύπου παραστατικών](#) είτε μέσω ορισμού τιμής μονάδας σε επίπεδο [συγκεκριμένου είδους](#). Σε περίπτωση μη εντοπισμού τιμοκαταλόγου για τον τρέχοντα τύπο παραστατικών ή τιμής για το τρέχον είδος, εφαρμόζεται κατά τα γνωστά ο ισχύον τιμοκατάλογος του πελάτη. (PS-63329, PS-63559)

Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Sales Order Plus» ενότητα «1.3.7-Παραμετροποίηση οικονομικών».


Υπολογισμός έκπτωσης

Έγινε επέκταση της διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα εφαρμογής, από το σύνολο των [εκπτώσεων της ίδιας ομάδας](#), μόνο εκείνης η οποία κατατάσσεται βάσει προτεραιότητας ως η πιο «σημαντική». Για την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς αυτής απαιτείται η δήλωση του πεδίου ομαδοποίησης των εκπτώσεων (πεδίο: Descr) στην παράμετρο [DistinctDiscountsBasedOn](#). (PS-60978)

Έκπτωση πωλητή

Παρέχετε η δυνατότητα **μαζικής ανάθεσης** έκπτωσης σε επιλεγμένα είδη του παραστατικού. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει η παράμετρος **SLM_Discount** να έχει την τιμή 2-Ενεργή (μη συμμετοχή ποσότητας) ή 3-Ενεργή (συμμετοχή ποσότητας).

Από τη σελίδα «Καλάθι» της οθόνης διαχείρισης παραστατικού, επιλέγουμε αρχικά τα είδη για τα οποία επιθυμούμε την ανάθεση έκπτωσης και, από το πλήκτρο  -Ενέργειες, καλούμε την επιλογή «Επεξεργασία». Στη συνέχεια, δηλώνουμε το επιθυμητό % έκπτωσης καθώς και το αν επιθυμούμε το «κλείδωμα» των εκπτώσεων ή όχι. Τέλος, πατώντας το πλήκτρο «ΟΚ» γίνεται άμεση ανάθεση του δηλωθέντος % έκπτωσης στις επιλεγμένες γραμμές παραστατικού. Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούμε την επαναφορά των «συστημικών» εκπτώσεων, επιλέγουμε τις γραμμές προς επαναφορά και καλούμε την επιλογή «Επαναφορά εκπτώσεων» του πλήκτρου «Ενέργειες». (PS-62222)




Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της οθόνης μαζικής ανάθεσης έκπτωσης, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Sales Discounts and Credit Limit» ενότητα «Έκπτωση πωλητή».

Έλεγχος παραστατικού

- Έγινε επέκταση της διαδικασίας αποθήκευσης παραστατικού έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα ο έλεγχος που αφορά στη **διαθεσιμότητα στοκ** των ειδών του παραστατικού. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση στοκ για ένα είδος, γίνεται χρωματική επισήμανση του συγκεκριμένου είδους και ταυτόχρονα εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη. (ΥΠΘ_SUP-107825, PS-73591)
- Παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης, κατά την αποθήκευση του παραστατικού, εξειδικευμένου **μηνύματος προειδοποίησης** του χρήστη. Πατώντας το πλήκτρο «Cancel» της οθόνης μηνύματος γίνεται επιστροφή στην οθόνη διαχείρισης του παραστατικού ενώ πατώντας το πλήκτρο «OK» ξεκινάει η διαδικασία αποθήκευσης του παραστατικού (μέθοδος: showWarning). (PS-62231)



Εκτύπωση παραστατικού

- Παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης, κατά την ολοκλήρωση εκτύπωσης παραστατικού, μηνύματος προς το χρήστη που αφορά στην **επιβεβαίωση της ορθότητας εκτύπωσης**. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει η παράμετρος **HideConfirmPrint** να έχει την τιμή 0-Όχι. (PS-65483)
- Έγινε επέκταση της διαδικασίας εκτύπωσης παραστατικού έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα εμφάνισης πληροφορίας που αφορά στην **ανάλυση συνόλων** του παραστατικού (section: PrintoutFooterDetail) (PS-70415)

Διάφορα

- Έγινε επέκταση στις δυνατότητες παραμετροποίησης της εφαρμογής κάνοντας **διαθέσιμα τα tokens** \$CUSD\$, \$SLMID\$, \$SDTID\$, \$VISITID\$, \$SLMTASKID\$, \$INVMASERID\$ σε όλα τα queries που σχετίζονται με την εξατομίκευση της εφαρμογής. (PS-61312)

- Έγινε επέκταση στις δυνατότητες [java scripting](#) έτσι ώστε να γίνει διαθέσιμη προς χρήση και η πληροφορία του τύπου παραστατικών. (πεδίο: sdtid) (PS-61021)
- Έγινε επέκταση στις δυνατότητες [java scripting](#) έτσι ώστε να γίνει διαθέσιμη προς χρήση και η πληροφορία του εκάστοτε τρέχοντος πεδίου της επικεφαλίδας παραστατικού. (PS-65563)

Surveys

Τύποι ερωτήσεων

Παρέχεται η δυνατότητα [δυναμικού ορισμού](#), μέσω σύνταξης του επιθυμητού query, της λίστας των διαθέσιμων απαντήσεων ενός ερωτήματος. (PS-69009)

Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης δυναμικής λίστας απαντήσεων, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Ερωτηματολόγια Surveys Benchmarks» ενότητα «1.9-Ερώτημα με δυναμικό picklist από sql».

Διαχείριση ερωτηματολογίου

Παρέχεται η δυνατότητα [επεξεργασίας των στοιχείων](#) ερωτηματολογίου που έχει καταχωρηθεί στα πλαίσια μιας επίσκεψης υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό δεν έχει αποσταλεί στα κεντρικά. Ειδικά στην περίπτωση της μη υποχρεωτικής σύνδεσης ερωτηματολογίου-επίσκεψης, διαθέσιμη είναι και η δυνατότητα της [διαγραφής](#) του ερωτηματολογίου. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτείται ο ορισμός της ανάλογης αναφοράς. (PS-74818)

Σημείωση

Για αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης του report που αφορά στη διαχείριση ερωτηματολογίου, βλέπε εγχειρίδιο «PocketBiz Android - Printing, Reports, Dashboard» ενότητα «2.6-Report που επεξεργάζεται ερωτηματολόγια».