

ES WMS Version 4.4.6.4

Entersoft WMS®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης 4.4.6.4 του Entersoft WMS. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή όλων των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

WMS Kiosk

► **Packing Station (C2C & Standard) – σχόλιο σε περιέκτη**

Δυνατότητα καταγραφής σχολίου σε περιέκτη – παλέτα, κύρια συσκευασία, συσκευασία. Προσθήκη νέου πεδίου στην οντότητα του Περιέκτη και επεκτάσεις στην φόρμα του packing station. Διαθέσιμο σε C2C & Standard Packing Station.

► **Packing Station (C2C & Standard) – εκ νέου κλείσιμο περιέκτη**

Έγιναν επεκτάσεις ώστε οι εφαρμογές κιβωτιοποίησης να υποστηρίζουν εκ νέου το κλείσιμο περιέκτη, ακόμη και αν δεν γίνουν επιπλέον προσθήκες περιεχομένου σε αυτόν.

► **Packing Station C2C – διόρθωση περιεχομένων περιέκτη**

Δυνατότητα «Διόρθωσης Περιεχομένων Περιέκτη» σε δεύτερο χρόνο - Unpack. Εκκρεμεί υλοποίηση για το Standard Packing Station.

► **Packing Station (C2C & Standard) – προτεινόμενη ποσότητα βάσει συνολικής ποσότητας αιτημάτων είδους**

Δόθηκε η δυνατότητα με νέο mode ώστε η προτεινόμενη ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο να υπολογίζεται βάσει συνολικής ποσότητας του είδους που σκανάρεται

► **Packing Station (C2C & Standard) - εκτύπωση κατά απαίτηση**

Επεκτάσεις στο print & report configuration, καθώς και στην φόρμα του Packing Station. Διαθέσιμο και στο standard & στο C2C.

► **Packing Station Standard – Ακύρωση υπολοίπου προς κιβωτιοποίηση**

Η λειτουργικότητα υλοποιήθηκε για το standard Packing Station. Εκκρεμεί υλοποίηση για το C2C.

WMS Back Office

► **Διαδικασία Ανάκλησης Παραλαβής**

Νέα ενέργεια από του Παραστατικού Εμπορικών Συναλλαγών που αφορά στις Αναμενόμενες Παραλαβές (ΕΝΦ)

► **Διαδικασία Ανάκλησης Ακύρωσης Εντολών Αποστολής**

Νέο use case ανάκλησης της Ακύρωσης των Εντολών Αποστολής (ΕΑΚ).

► **Ενδοδιακίνηση από την όψη Τρέχοντων Υπολοίπων - Εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών**

Υλοποίηση wizard παραμέτρων στον αυτοματισμό ενδοδιακίνησης στην όψη Τρέχοντα Υπόλοιπα

WMS Mobile

► **Προσθήκη πληροφορίας δεσμευμένου αποθέματος από συλλογές στην άμεση συλλογή**

Προστέθηκε η πληροφορία του διαθέσιμου αποθέματος στα σενάρια *Συλλογής*, *Άμεσης συλλογής*, *Συλλογής Adhoc* και *Μεταφορά σ' υλών*, ώστε να ενημερώνεται νωρίς ο χρήστης και να πάρει απόφαση για το αν μπορεί να προχωρήσει στην ενέργεια.

Σε επόμενη έκδοση θα υλοποιηθεί έλεγχος υπέρβασης βάσει του διαθέσιμου αποθέματος.

► **Άμεση συλλογή με δήλωση νέας κενής παλέτας**

Προστέθηκε στο config.xml η παράμετρος ASK_FOR_TRANSFER_TOCONTAINER (default TRUE).

Εφόσον είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί αρχικά περιέκτης προορισμού τότε κατά την συλλογή ολόκληρου μονόμαρκου περιέκτη γίνεται ερώτηση εάν θα μεταφερθεί στην τελική θέση ή θα μεταφερθεί το περιεχόμενο του στον περιέκτη προορισμού.

Υλοποιήθηκε στα σενάρια Συλλογής και Άμεσης συλλογής.

► **Επιβεβαίωση βάρους περιέκτη με ζυγιζόμενα**

Επεκτάθηκε η λογική για το πότε θα ζητείται η δήλωση βάρους με βάση την ποσότητα του πρότυπου περιέκτη.

AUTOCONFIRM_SINGLECONTAINER_QTY Αυτόματη επιβεβαίωση ποσότητας περιέκτη	Ποσότητα από χρήστη	NEW Ποσότητα πρότυπου περιέκτη = ποσότητα αποθέματος περιέκτη	ENABLE_COMPARISON_WITH_AVGWEIGHT Μεσόβαρο = Σχέση	Βάρος από χρήστη	Σχόλια
TRUE	NO EDIT	TRUE	TRUE	NO EDIT	ΔΕΝ θέλουμε ζύγιση
TRUE	NO EDIT	TRUE	FALSE	EDIT	Ζητείται δήλωση βάρους
TRUE	NO EDIT	FALSE	TRUE	NO EDIT	Ζητείται δήλωση βάρους
TRUE	NO EDIT	FALSE	FALSE	EDIT	Ζητείται δήλωση βάρους
FALSE	EDIT	TRUE	TRUE	NO EDIT	ΔΕΝ θέλουμε ζύγιση
FALSE	EDIT	TRUE	FALSE	NO EDIT	Ζητείται δήλωση βάρους
FALSE	EDIT	FALSE	TRUE	NO EDIT	Ζητείται δήλωση βάρους
FALSE	EDIT	FALSE	FALSE	YES	Ζητείται δήλωση βάρους

► **Υποστήριξη νέου service εκτύπωσης που λαμβάνει υπόψη τον πόρο**

► **Ανάγνωση SSCC κιβωτίου στο μενού μεταβολής αιτίας δέσμευσης / ακαταλληλότητας**

► **Υποστήριξη θέσης προορισμού συλλογής από αίτημα**

Έχει υποστηριχθεί η πρόταση τελικής θέσης εφόσον βρεθεί συμπληρωμένη θέση προορισμού στο requestitem.

Προυπόθεση να έχει δηλωθεί ίδια θέση προορισμού σε όλα τα requestitems του επιλεγμένου workpackage.

► **Εμφάνιση lot code όπου εμφανίζεται πληροφορία παρτίδας**

Προστέθηκε σχετική παράμετρος στο config.xml

```
<Set Property="SHOW_LOT_CODE" Value="True"/>
```

► **Εμφάνιση περιγραφών τύπου περιέκτη**

► **Συλλογή, εμφάνιση καρτοτσιού συλλογής**

Επίσης, περιλαμβάνονται και τα κάτωθι που έχουν ήδη ενσωματωθεί και στο **hotfix της 4.4.6.3**

► **Επέκταση παραλαβής ονοματισμένου περιέκτη με δυνατότητα μεταβολής ποσότητας και όγκου**

► **Cross docking υποσυσκευασιών - δυνατότητα ακύρωσης (F5)**

► **Παραλαβή ημιετοιμών custom RF με υψος παλέτας για υπολογισμό όγκου**

► **Βελτιώσεις σε flow αλλαγής AX**

► **Ανάλωση έναντι εντολής παραγωγής**

► **Βελτιώσεις σε οθόνη ζύγισης**

1. Packing Station

1.1. Σχόλιο σε περιέκτη

Δίνεται η δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης σχολίου στην οντότητα του περιέκτη μέσα από τις εφαρμογές Packing Station Standard & C2C.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κάτωθι παράμετροι στο αρχείο παραμετροποίησης του **Packing Station Standard**:

```
<Code>COMMENT_CONTAINER</Code>
```

```
<Value>true</Value>
```

Ενώ για το **Packing Station C2C** η δυνατότητα ενεργοποιείται ανά κλάση περιέκτη:

```
<Code>COMMENT_PACKAGE</Code>
```

```
<Value>true</Value>
```


```
<Code>COMMENT_MASTERPACKAGE</Code>
```

```
<Value>true</Value>
```

```
<Code>COMMENT_PALLET</Code>
```

```
<Value>true</Value>
```

Κατά το **κλείσιμο του περιέκτη**, εφόσον η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται οθόνη για την καταγραφή του σχολίου μαζί με πληκτρολόγιο:



Το σχόλιο αποθηκεύεται στον περιέκτη, ούτως ώστε εάν ζητήσουμε επανεκτύπωση μέσα από το Back Office, να μπορεί να βρεθεί η πληροφορία.

Οι όψεις εκτυπώσεων ετικετών περιεκτών θα επεκταθούν προϊόντικά στην επόμενη έκδοση. **Προς το παρόν, το πεδίο μπορεί να ενσωματωθεί σε όψεις και eal αρχεία ως cs.**

1.2. Εκ νέου κλείσιμο περιέκτη

Έγιναν επεκτάσεις ώστε οι Packing Station εφαρμογές (C2C & Standard) να υποστηρίζουν εκ νέου το κλείσιμο περιέκτη, ακόμη και αν δεν γίνουν επιπλέον προσθήκες περιεχομένου σε αυτόν. Μπορούμε, πλέον να «κλείσουμε» τον περιέκτη χωρίς απαραίτητα να προσθέσουμε κάτι νέο μέσα σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, η λειτουργικότητα αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη των ακόλουθων:


- Εκ νέου εκτύπωση αναφορών κιβωτιοποίησης, όπως ετικέτες & περιεχόμενα περιεκτών
- Διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων όπως: Βάρος και Όγκος περιέκτη, επεξεργασία σχολίων κ.ο.κ.
- Απροειδοποίητο κλείσιμο της εφαρμογής, λόγω τεχνικού προβλήματος ή χειριστικού λάθους
- Ενημέρωση του σχετικού αιτήματος φόρτωσης & ολοκλήρωση ενεργειών κιβωτιοποίησης

Στο Packing Station:

Ο χρήστης επιλέγει υπάρχοντα περιέκτη κάνοντας χρήση της προϋπάρχουσας δυνατότητας αναζήτησης ή, εναλλακτικά, σκανάροντας το SSCC αυτού.


Στο C2C:

Επιπλέον, στο C2C δίνεται η δυνατότητα με το που επιλέγεται περιέκτης να εμφανίζονται τα περιεχόμενά του στην πρώτη οθόνη (εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην θέση που έχει επιλεγεί).



	SSCC	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	MM	Βάρος	MM Βάρους
☐	05207011000000 6273	MAP03	XAPTEΣ 03	1	TEM		


Σημειώνεται ότι, εάν κατά το κλείσιμο, όλες οι ενέργειες επί του κιβωτίου είναι ολοκληρωμένες, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.



1.3. Διόρθωση περιεχομένων περιέκτη

Σε συνέχεια της επέκτασης του εκ νέου κλεισίματος περιέκτη, στην εφαρμογή Packing Station C2C συγκεκριμένα έχει δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των περιεχομένων ενός περιέκτη που επιλέγεται σε δεύτερο χρόνο, όχι απαραίτητα δηλαδή κατά τη διάρκεια της κιβωτιοποίησης του. Εκκρεμεί υλοποίηση για το Standard.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την υπάρχουσα επιλογή Διαγραφή Ενέργειας προκειμένου να αφαιρέσουμε είτε το πλήρες περιεχόμενο είτε συγκεκριμένη ποσότητα μέσα από τον περιέκτη:



☒	SSCC	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	MM	Βάρος	MM Βάρους	Κλείσιμο παλέτας
☒	05207011000000 6273	MAP03	ΧΑΡΤΕΣ 03	2	TEM			Κλείσιμο κύριας συσκευασίας
								Κλείσιμο συσκευασίας
								Διαγραφή ενέργειας

Σημείο προσοχής 1: Ακόμα και στην περίπτωση που διαγραφούν όλα τα περιεχόμενα του περιέκτη και δεν επιθυμείται προσθήκη άλλων ειδών, θα πρέπει να κλείσει **οπωσδήποτε** ο περιέκτης προκειμένου να ενημερωθούν σωστά τα αιτήματα φόρτωσης που αφορούν τον συγκεκριμένο περιέκτη.

Σημείο προσοχής 2: Εάν επιλεχθεί να γίνει διόρθωση περιεχομένου σε υπο-περιέκτη (περιέκτη, δηλαδή, που περιέχεται σε ανώτερη συσκευασία) τότε θα πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε η ανώτερη συσκευασία. Αυτή η συμπεριφορά ισχύει και σήμερα στην εφαρμογή, κατά την προσθήκη ειδών/ποσοτήτων σε έναν υπό-περιέκτη. Οπότε, ισχύει αντίστοιχα και στην διαγραφή/μείωση ποσοτήτων.

1.4. Προτεινόμενη ποσότητα βάσει συνολικής ποσότητας προς κιβωτιοποίηση

Μία άλλη επέκταση που έγινε τόσο στο Standard όσο και στο C2C αφορά τον υπολογισμό της προτεινόμενης ποσότητας προς κιβωτιοποίηση βάσει του συνόλου της ανοιχτής ποσότητας αιτημάτων κιβωτιοποίησης για το είδος που σκανάρεται.

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργικότητα, θα πρέπει στην κάτωθι παράμετρο να μπει η τιμή 2. Η τιμή 0 δεν υπολογίζει ποσότητα, παίρνει τιμή 1 προκαθορισμένα. Η τιμή 1 υπολογίζει την ποσότητα βάσει του 1^{ου} αιτήματος που θα βρει η όψη «αιτήματα προς κιβωτιοποίηση» στο αριστερό μέρος της οθόνης. Εάν υπάρχουν παραπάνω από 1 αιτήματα κιβωτιοποίησης για το είδος που σκανάρεται, προκειμένου να αθροιστεί το σύνολο της ποσότητας, χρειάζεται η τιμή 2.

```
<Code>INPUT_QTY_DEFAULT_VALUE_BASED_ON_PACK_REQUESTS</Code>
```

```
<Value>2</Value>
```


Εάν για το είδος υπάρχει αίτημα κιβωτιοποίησης που προέρχεται από συλλογή σε παλέτα και αίτημα κιβωτιοποίησης χωρίς παλέτα, τότε το άθροισμα γίνεται στο σύνολο των ποσοτήτων σε παλέτα και χύμα, αλλά κατά τη δημιουργία της ενέργειας κιβωτιοποίησης, δημιουργούνται ξεχωριστές ενέργειες για τα είδη «από παλέτα» και ξεχωριστές για τα υπόλοιπα.

Σημείο προσοχής! Οι προηγούμενες τιμές της παραμέτρου ήταν True/False όπου το False αντιστοιχεί στο 0 και το True στο 1. Εάν δεν αλλάξει η τιμή στο αρχείο των παραμέτρων, τότε όποια τιμή και να υπάρχει, η εφαρμογή θα την καταλάβει ως 0 (δηλαδή false). Δεν θα δημιουργήσει σφάλμα μεν, αλλά αν λειτουργούσε η εγκατάσταση με True, τότε δεν θα υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα μετά την αναβάθμιση.

1.5. Εκτύπωση κατ' απαίτηση

Στην παρούσα έκδοση καλύπτεται τόσο στο standard όσο και στο C2C η ανάγκη κλήσης εκτυπώσεων κατ' απαίτηση.

Για να χαρακτηριστεί μία εκτύπωση «κατ' απαίτηση» έχει γίνει αντίστοιχη επέκταση στο πεδίο Τύπος Λειτουργικότητας της **Εκτύπωσης Τύπου Ενέργειας**, το οποίο πλέον δέχεται τις τιμές που φαίνονται στην κάτωθι εικόνα:




Αυτό φαίνεται και στην φόρμα του τύπου ενέργειας:

Εκτυπώσεις (reports, ετικέτες, ...)															
	Εφαρμογή	Σειρά εκτύπωσης	Υποχρεωτική/Προαιρετική	Τύπος εκτύπωσης	Πλήθος αντιγράφων	Κωδικός εκτύπωσης	Περιγραφή	Εναλλακτική περιγραφή	Σετ ιδιοτήτων εκτύπωσης	Περιοχή όψης εκτύπωσης	Όνομα όψης εκτύπωσης	Ονόματα πινάκων όψης	Ονόματα παραμέτρων όψης	Όνομα αρχείου εκτύπωσης	Ανεπεργία
1	Σταθμός κιβωτιοποίησης	1	Προαιρετική	EAL	1	C2CLabels			02	ESWMCurentB...	ESWMContain...	ESWMActioite...	ContainerGID.J...	0042PL-Packin...	
2	Σταθμός κιβωτιοποίησης	2	Κατά Απαίτηση	Crystal	1	PackingList	Λίστα Κιβωτιο...		01	ESWShipments	WMS PackingP...	ESFIDocument...	fToPackageGID	WMS PackingP...	

Μπορούμε να ορίσουμε όσες εκτυπώσεις επιθυμούμε ως «Κατ'απαίτηση».


Το Packing Station & το C2C καλεί αυτές τις εκτυπώσεις μέσα από νέο κουμπί στην φόρμα «Εκτύπωση Αναφοράς Προόδου»:



The screenshot shows a WMS interface with a top bar containing 'Επιλογή αποθέτη', 'Κιβωτιοποίηση', 'Σταθμός κιβωτιοποίησης', 'PACK01', 'Προς', 'ROUT.17', and 'Εκτύπωση αναφοράς προόδου'. Below the top bar, there are tabs for 'Προς κιβωτιοποίηση' and 'Χαρακτηριστικά κιβωτιοποίησης'.

Το κουμπί θα καλέσει όλες τις εκτυπώσεις που έχουν τύπο λειτουργικότητας «κατ' απαίτηση» για τον επιλεγμένο περιέκτη με την σειρά προτεραιότητας που έχει οριστεί στον Τύπο Ενέργειας.

Εάν επιθυμείται διαφορετικό κουμπί για κάθε διαφορετική εκτύπωση, τότε προτείνεται ως CS να δημιουργηθεί νέο κουμπί στην φόρμα μέσα από το εργαλείο Σχεδίασης Φορμών, στην Ιδιότητα του οποίου, στο πεδίο Report Name θα πρέπει να οριστεί το όνομα της Αναφοράς:




The screenshot shows a WMS interface with a top bar containing 'Τρέχον τμήμα' and 'Στοιχεία θέσης'. Below the top bar, there is a list of properties for the 'Report Name' property. The 'Report Name' property is highlighted, and its value is 'Εκτύπωση αναφο'. A red arrow points to the 'Report Name' property.

1.6. Ακύρωση υπολοίπου «προς κιβωτιοποίηση»

Δόθηκε η δυνατότητα ακύρωσης υπολοίπου αιτημάτων κιβωτιοποίησης με κουμπί στην οθόνη του Packing Station.

Η επέκταση προς το παρόν έχει γίνει μόνο στο Packing Station Standard, εκκρεμεί υλοποίηση για το C2C.

Η ακύρωση υπολοίπου, ακυρώνει το ανοιχτό αίτημα ή αιτήματα που έχουν επιλεγεί από την όψη αιτημάτων και επιπλέον ακυρώνει την αντίστοιχη ποσότητα του παραστατικού ΕΑΠ.



Το αποτέλεσμα της ενέργειας στην εξέλιξη του παραστατικού:

Βάρος	Όγκος	-	Πληροφορίες εξέλιξης
0,000	0,000		Picking: 99.13% (Αιτηθείσα: 100.00%) Packing: 5.22% (Αιτηθείσα: 99.13%) (Ακυρωμένη: 15.65%) Loading: 0.00% (Αιτηθείσα: 5.22%) Ακυρωμένο παραστατικό: 15.65%

2. Διαδικασίες Ανάκλησης

2.1. Ανάκληση Παραλαβής

Σε επέκταση των διαδικασιών «Ανάκλησης» που έχουν παραδοθεί στην 4.4.6.3, η 4.4.6.4 περιλαμβάνει και τη διαδικασία Ανάκλησης Παραλαβής.

Η διαδικασία εκτελείται μέσω Ενέργειας στο παραστατικό εμπορικών συναλλαγών και λειτουργεί στα παραστατικά τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «WMS_Expected_Receipts», δηλαδή παίζουν τον ρόλο της Αναμενόμενης Παραλαβής. Τυπικά είναι τα παραστατικά τύπου ΕΝΦ.

Στην Ανάκληση Παραλαβής ισχύει ο βασικός κανόνας για όλες τις ανακλήσεις:

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εφόσον υπάρχουν ενέργειες επί των παραστατικών που ανακαλούνται.

Η διαδικασία ανάκλησης του παραστατικού παραλαβής θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με τα αιτήματα παραλαβής και συγκεκριμένα:

- Διαγράφει το Master των περιεκτών (εφόσον υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί από τη διαδικασία ενεργοποίησης παραλαβών)
- Διαγράφει το Master των Σειριακών Αριθμών του Περιέκτη (εφόσον υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί από τη διαδικασία ενεργοποίησης παραλαβών)
- Διαγράφει το Master της Παρτίδας (εφόσον υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί από τη διαδικασία ενεργοποίησης παραλαβών)
- Διαγράφει το Αίτημα Παραλαβής μόνο στην περίπτωση που δεν σχετίζεται με άλλα ΕΝΦ πλην αυτού που μετέχει στην ανάκληση. Εάν το Αίτημα Παραλαβής αφορά και άλλα ΕΝΦ τότε θα πρέπει να αποσυνδεθεί το ΕΝΦ από το Αίτημα, και να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα είδη αιτημάτων που πρέπει να διαγραφούν.
- Διαγράφει το Work Package Παραλαβής μόνο στην περίπτωση που αφορά μόνο το ΕΝΦ που μετέχει στην ανάκληση. Εάν αφορά και άλλα ΕΝΦ, τότε δεν κάνουμε τίποτα.
- Αλλάζει την κατάσταση επεξεργασίας του ΕΝΦ σε «Αρχικό».

Εξετάζεται σε επόμενη έκδοση, η Ενέργεια ανάκλησης xocking & ανάκλησης παραλαβής να ενοποιηθούν σε μία για διευκόλυνση των χρηστών.

2.2. Use Case Ανάκλησης Ακύρωσης Εντολής Αποστολής

Στην έκδοση αυτή καλύπτεται η απαίτηση της ανάκλησης Ακύρωσης Εντολής Αποστολής, ώστε να μπορεί ο χρήστης να ανακαλέσει μία λάθος ακύρωση ΕΑΠ.


Διαδικαστικά, ακύρωση μπορεί να προκληθεί είτε από τις γνωστές διαδικασίες του Back Office είτε μέσω του RF Client, ο οποίος καλεί τη διαδικασία του Back Office. Το αποτέλεσμα της ακύρωσης είναι τόσο η δημιουργία του παραστατικού ακύρωσης ΕΑΚ, όσο και η εν δυνάμει δημιουργία ακυρωτικών ενεργειών που ακυρώνουν τις ανοιχτές ποσότητες των αιτημάτων (ανάλογα με το use case)

Το ΕΑΚ, είναι ένα Παραστατικό μετάβασης του ΕΑΠ. Όταν δημιουργείται, κλείνει τις ποσότητες του ΕΑΠ και **ανοίγει** τις ποσότητες του αρχικού παραστατικού του ΕΑΠ (π.χ. ΠΔΣ ή ΠΔΝ).

Η διαδικασία τη ανάκλησης κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά της ακύρωσης.

Επειδή σε ένα ΕΑΠ μπορεί να έχουν δημιουργηθεί πολλά ΕΑΚ προερχόμενα από διαφορετικά Use cases ακυρώσεων, υλοποιήθηκε use case όπου η ανάκληση εκτελείται σε **επίπεδο γραμμής του ΕΑΠ** (και όχι σε όλο το παραστατικό).

Το use case αποτελείται από νέα όψη που καλείται μέσα από το μενού:



Η όψη είναι παρόμοια με αυτή της Παρακολούθησης Αποστολών, μόνο που επικεντρώνεται στις πληροφορίες που αφορούν τις Ακυρώσεις. Φιλτράρει μόνο ΕΑΠ που έχουν υποστεί ακύρωση (μερικώς ή πλήρως, με επιλογή σε κριτήριο). Επίσης, φέρνει by default και «ολοκληρωμένα» παραστατικά.

Εντολές αποστολών με ακυρώσεις

ΕκτυπώσειςΑνάλυση ακύρωσης εντολής

Ομάδα δρομολογίων

Ημενία έκδοσης

Ομάδα πελάτη

Εμπορικός τομέας

Δρομολόγιο

Ημερομηνία αποστολής

Οικονομία πελάτη

Δραστηριότητα

WP αποστολής

Από υποκατάστημα

Προσρισμός

Διάσταση 1

Κωδικός παραστατικού

Από AX

Έργο

Διάσταση 2

Ακυρωμένες εντολές αποστολής

Μερικώς, Πλήρως

Εμφάνιση παραστατικών μεταβολών

Ναι

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής είτε του συνόλου του ΕΑΠ είτε γραμμής του.

Το use case εκτελείται με τον αυτοματισμό «Ανάκληση ακύρωσης εντολής». **Ό,τι ΕΑΚ έχει συνδεθεί με την γραμμή του ΕΑΠ που επιλέγεται θα ανακληθεί.**

Σε περίπτωση που τα αρχικά παραστατικά του ΕΑΠ (ΠΔΣ) έχουν:

1. Επαναδρομολογηθεί σε άλλα ΕΑΠ
2. Ακυρωθεί μέσω της διαδικασίας ΠΑΑ

Το μήνυμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση του αυτοματισμού είναι:

Ανάκληση ακύρωσης εντολής

ESWMShipments\ESWMShipmentsCancelled => Δελτίο φόρτωσης

Η ανάκληση ακύρωσης αποστολής δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι δεν υπάρχει επαρκής ανοιχτή ποσότητα στην γραμμή του παρ/κού

Η διαδικασία απέτυχε. Δείτε στη σελίδα των πληροφοριών για περισσότερες διευκρινίσεις.
Λάθη: 1

Εναρξη: 21:33:35

Συχνότητα

Κλείσιμο

Λήξη: 21:33:40

Η διαδικασία καλύπτει ακόμα και την περίπτωση που ένα ΠΔΣ έχει Ακυρωθεί με ενέργεια Ακύρωσης, αν και πρόκειται για πρακτική που δεν συνιστάται να ακολουθείται σε αυτή τη διαδικασία.

Το μήνυμα που προκύπτει σε αυτήν περίπτωση είναι διαφορετικό:

Ανάκληση ακύρωσης εντολής

Το παρ/κό ΠΔΣ-1-00084 εντολής αποστολής είναι ακυρωμένο

Η διαδικασία απέτυχε. Δείτε στη σελίδα των πληροφοριών για περισσότερες διευκρινίσεις.
Λάθη: 1

Εναρξη: 21:35:24

Συχνότητα

Κλείσιμο


Λήξη: 21:35:25

3. Ενδοδιακίνηση από την όψη Τρέχοντων Υπολοίπων

Η έκδοση καλύπτει την απαίτηση εμφάνισης του Αποθηκευτικού Χώρου και Υποκαταστήματος της θέσης προορισμού όταν τρέχει το Use Case ενδοδιακίνησης από την όψη Τρέχοντων Υπολοίπων.

Υλοποιήθηκε wizard παραμέτρων.

Στην πρώτη οθόνη επιλέγεται η Θέση Προορισμού



Πατώντας Επόμενη Σελίδα εμφανίζεται ο Α.Χ. και το Υποκατάστημα της Θέσης:

