

ESMobile 5.10.4

EBS ERP® | EBS CRM® | ESMobile Suite®

Επεκτάσεις & Διόρθωση προβλημάτων

Περιεχόμενα

Επεκτάσεις	3
Συνοπτική περιγραφή	3
Οριζόντια λειτουργικότητα.....	4
Λειτουργικό σύστημα iOS 27.....	4
Ψηφιακή διακίνηση αγαθών	4
Νέα έκδοση myDATA 2.0.2.....	4
Κύκλος ζωής μιας διαδρομής.....	4
Συσκευασίες διακίνησης.....	5
Πώληση σε πελάτη / Χωρίς ψηφιακή παρακολούθηση	5
Πώληση σε πελάτη / Μερική παράδοση	5
Παραλαβή από πελάτη / Εκδότης μεταφορέας	6
Παραλήπτης τρίτος (τριγωνική συναλλαγή)	6
Σενάρια συγχρονισμού δεδομένων	6
ESMobile xVan.....	6
Διόρθωση προβλημάτων.....	7
Σχετικές υποθέσεις	7

Επεκτάσεις

Οι επεκτάσεις της έκδοσης **5.10.4** της ESMobile εφαρμογής αφορούν σε όλες τις ESMobile εφαρμογές και έχουν ως προαπαιτούμενο:

- [Application Server](#). Αναβάθμιση του EBS ERP σε έκδοση **6.1.0.3** ή μεταγενέστερη (για τις εφαρμογές [xVan & Service](#)) και **5.12.0.9** ή μεταγενέστερη (για τις εφαρμογές [Merchandising & MedRep](#)).
- [IIS Server](#). Αναβάθμιση των αρχείων παραμετροποίησης της ESMobile εφαρμογής σε έκδοση της σειράς **5.10.4** ή μεταγενέστερη.
- [Συσκευή](#). Αναβάθμιση της ESMobile εφαρμογής σε έκδοση της σειράς **5.10.4** ή μεταγενέστερη.

Σημείωση

Σε γενικές γραμμές, οι επεκτάσεις αφορούν σε όλες τις ESMobile πλατφόρμες. Τα σημεία που κατ' εξαίρεση αφορούν σε συγκεκριμένη ESMobile πλατφόρμα, επισημαίνονται ανάλογα ( -iOS,  -Android και  -UWP).

Συνοπτική περιγραφή

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης **5.10.4** της ESMobile εφαρμογής. Στη συνέχεια αναλύονται, κατά κατηγορία, οι επεκτάσεις της έκδοσης με οδηγίες χρήσης και παραδείγματα όπου χρειάζεται.

- Πλήρης συμβατότητα των ESMobile εφαρμογών σε iOS πλατφόρμα με το λειτουργικό σύστημα [iOS 27](#).
- Συμμόρφωση του ESMobile Suite με τις τεχνικές προδιαγραφές της [έκδοσης 2.0.2 της πλατφόρμας myDATA](#)

Οριζόντια λειτουργικότητα

Λειτουργικό σύστημα iOS 27

Έγιναν οι απαραίτητες επεκτάσεις έτσι ώστε οι ESMobile εφαρμογές (Merchandising, xVan, Service & MedRep) σε iOS πλατφόρμα να είναι **πλήρως συμβατές** με το λειτουργικό σύστημα **iOS 27**.

Ψηφιακή διακίνηση αγαθών

Νέα έκδοση myDATA 2.0.2

Υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες αλλαγές για τη συμμόρφωση του ESMobile Suite με τις τεχνικές προδιαγραφές της **έκδοσης 2.0.2 της πλατφόρμας myDATA**. Η λειτουργικότητα αφορά στις ESMobile εφαρμογές **xVan & Service**, ανεξαρτήτως πλατφόρμας (iOS, UWP, Android).


Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των αλλαγών στα επιχειρησιακά σενάρια που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής μιας διαδρομής του van.

Σημείωση

Αναλυτικές οδηγίες για τις ρυθμίσεις και τις ενέργειες που απαιτεί το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας διαδρομής του van παρέχονται στο εγχειρίδιο MOB-myDATATransport.

Κύκλος ζωής μιας διαδρομής

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον πλήρη κύκλο ζωής μιας διαδρομής του van, από την αρχική φόρτωση έως την τελική εκκαθάριση των αποθεμάτων.



Το νέο διάγραμμα δεν αλλάζει τη βασική ροή του κύκλου αλλά απλουστεύει τη διαδικασία πώλησης σε πελάτη δίνοντας τη δυνατότητα για

- (1) Άμεση **ολοκλήρωση του κύκλου διακίνησης** ενός παραστατικού κατά την εκτύπωση-διαβίβαση του (1.1 ΤΔΑ ή 9.1 ΔΑΠ Without Digital Transfer)
- (2) Άμεση ενεργοποίηση του κυκλώματος **επιστροφής αγαθών** σε περίπτωση μερικής παράδοσης ή αποτυχίας παράδοσης (In Transit Return)


Συσκευασίες διακίνησης

Πέρα από τη δυνατότητα δήλωσης των στοιχείων συσκευασίας διακίνησης στη φάση της καταχώρισης ενός παραστατικού (πλήκτρο  -Συσκευασίες), δίνεται πλέον η δυνατότητα δήλωσης ή τροποποίησης των στοιχείων αυτών είτε στη φάση της **έναρξης διακίνησης** είτε στη φάση της **μερικής παράδοσης**. Επισημαίνουμε εδώ ότι, ιδιαίτερα στη φάση της μερικής παράδοσης, η δήλωση των στοιχείων συσκευασίας είναι υποχρεωτική, έτσι ώστε να καταγραφεί στο σύστημα πόσες συσκευασίες παραδόθηκαν και πόσες θα επιστραφούν στο σημείο φόρτωσης.

Πώληση σε πελάτη / Χωρίς ψηφιακή παρακολούθηση




Για την απλούστευση της διαδικασίας χονδρικής **πώλησης επί αυτοκινήτου** και εφόσον υπάρχει συσχέτιση με ΣΔΑ, παρέχεται η δυνατότητα μη ένταξης του παραστατικού πώλησης στην πλήρη ροή ψηφιακής διακίνησης. Η εκτύπωση-διαβίβαση του παραστατικού έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο χαρακτηρισμό του, ως προς την κατάσταση διακίνησης, με την τιμή **8-Ολοκληρώθηκε (Completed)**.

Για την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς αυτής θα πρέπει, στο πεδίο «Αφορά ψηφιακή διακίνηση αγαθών myData» της σειράς παραστατικού να έχει δηλωθεί η τιμή **2-Χωρίς ψηφιακή παρακολούθηση**.



Πώληση σε πελάτη / Μερική παράδοση

Σε περίπτωση είτε **μερικής παράδοσης** είτε **αποτυχίας παράδοσης**, με δεδομένο ότι μέρος των αγαθών του παραστατικού παραμένει στο ναυ προς επιστροφή στα κεντρικά, η επιβεβαίωση των στοιχείων παράδοσης έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο χαρακτηρισμό του παραστατικού, ως προς την κατάσταση διακίνησης, με την τιμή **9-Σε διακίνηση (Επιστροφή) (InTransitReturn)** και την ενεργοποίηση του βήματος **Επιστροφή**. Προφανώς, το βήμα αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί κατά την ολοκλήρωση του δρομολογίου και την επιστροφή του ναυ στα κεντρικά. Η επιβεβαίωση του βήματος επιστροφής έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του παραστατικού, ως προς την κατάσταση διακίνησης, με την τιμή **8-Ολοκληρώθηκε (Completed)**. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και ο κύκλος διακίνησης του παραστατικού.




Σημείωση

Αφορά μόνο σε περιπτώσεις που το παραστατικό ακολουθεί την πλήρη ροή ψηφιακής διακίνησης, δηλαδή παραστατικό που στο πεδίο «Αφορά ψηφιακή διακίνηση αγαθών myData» της σειράς παραστατικού έχει δηλωθεί η τιμή 1-Ναι.

Παραλαβή από πελάτη / Εκδότης μεταφορέας

Βάσει της προϊοντικής υλοποίησης αλλά και βάσει των αρχών της Β' Φάσης Ψηφιακής διακίνησης, όταν ο εκδότης του παραστατικού παραλαβής επιστροφών από πελάτη είναι ο μεταφορέας (στην περίπτωση μας δηλαδή το van), το παραστατικό που εκδίδεται θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως **αντίστροφης διακίνησης**.

Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης αποκτά αυτονομία και έτσι, πέρα από το βήμα της έναρξης διακίνησης, αποκτά και τη δυνατότητα κλήσης του βήματος **Επιστροφή**. Προφανώς, το βήμα αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί κατά την ολοκλήρωση του δρομολογίου και την επιστροφή του van στα κεντρικά. Η επιβεβαίωση επιστροφής έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του παραστατικού, ως προς την κατάσταση διακίνησης, με την τιμή **8-Ολοκληρώθηκε** (Completed). Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και ο κύκλος διακίνησης του παραστατικού.



Παραλήπτης τρίτος (τριγωνική συναλλαγή)

Μέσω χρήσης του πεδίου **Παραλήπτης** της επικεφαλίδας παραστατικού, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης τρίτου προσώπου ως παραλήπτη των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την εκτύπωση-διαβίβαση του παραστατικού, αποστέλλονται στα myDATA τα παρακάτω **3 ΑΦΜ**.

Ρόλος myDATA	ΑΦΜ από
Αποστολέας (issuer)	Εκδότη
Λήπτης (counterpart)	πεδίο Παραλήπτης
Λοιπά συσχετιζόμενα ΑΦΜ (otherCorrelatedEntities)	πεδίο Πελάτης

Προσοχή

- Η λειτουργικότητα αφορά αποκλειστικά σε παραστατικά διακίνησης που στο πεδίο «Κατηγορία ΑΑΔΕ» έχουν την τιμή 9.1 ή 9.3. Σε κάθε άλλη κατηγορία το πεδίο «Παραλήπτης» αγνοείται κατά τη διαβίβαση.
- Αν ο παραλήπτης ταυτίζεται με τον πελάτη, το παραστατικό διαβιβάζεται με τυπικούς ρόλους δηλαδή ως λήπτης ο πελάτης και χωρίς συσχετιζόμενα ΑΦΜ.

Σενάρια συγχρονισμού δεδομένων

Στην ενότητα αυτή, για διευκόλυνση της διαδικασίας αναβάθμισης της ESMobile εφαρμογής, επισημαίνονται οι επεκτάσεις ανά προϊόν στα αρχεία παραμετροποίησης της έκδοσης 5.10.4.

ESMobile xVan

Εισαγωγή δεδομένων

Σενάριο	Σχόλιο
25-Trade document	Επέκταση με την προσθήκη ανάθεσης τιμής στο πεδίο «Παραλήπτης» (fDeliveryPersonGID) της επικεφαλίδας παραστατικού.

Διόρθωση προβλημάτων



- PS-123498 Υπό συνθήκες, το παραστατικό που παράγεται αυτόματα με την καταχώριση ποσότητας προς καταστροφή δεν έχει συμπληρωμένη τη σειρά παραστατικού.



- ΥΠΘ_SUP-248558 Κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής και υπό ειδικές συνθήκες, η ένδειξη αναμονής φόρτωσης των δεδομένων παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα μετά από κάποιο διάστημα η εφαρμογή να παύει να ανταποκρίνεται.

Σχετικές υποθέσεις

PS-56136, PS-109675, PS-109915, PS-111711, PS-113976, PS-114286, PS-115126, PS-123498, ΥΠΘ_SUP-248558, ΥΠΘ_SUP-257601, ΥΠΘ_SUP-258092, ΥΠΘ_SUP-258243