

Entersoft WMS 5.11.0.0

Entersoft Business Suite® | Entersoft CRM® | Entersoft WMS®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης	3
Entersoft WMS Back Office	3
Entersoft WMS Mobile	3
1. WMS Back Office επεκτάσεις	4
1.1 Βελτιστοποίηση διαδικασίας καταγραφής διάρκειας	4
1.2 Ανάθεση πόρου στις εντολές ενδοδιακινήσεων	5
1.3 Επέκταση αυτοματισμού ενεργοποίησης παραλαβών	6
1.4 Υποστήριξη Standalone Λειτουργίας	7
1.5 Διασύνδεση με SoftOne ERP	8
2. WMS Mobile Επεκτάσεις	9
2.1 Βελτιώσεις στη ζύγιση είδους σε διάφορες ροές στο RF	9
2.2 Παραλαβή περιέκτη παλέτας Pack SSCCs από ενδοδιακίνηση υποκαταστημάτων	12
2.3 Επεκτάσεις εμφωλευμένων (nested) περιεκτών	13
2.4 Έλεγχος για μεταφορά παλέτας σε ενδοδιακίνηση μικτής παλέτας	13

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Entersoft WMS Back Office

- Βελτιστοποίηση διαδικασίας καταγραφής διάρκειας
- Ανάθεση πόρου στις εντολές ενδοδιακινήσεων
- Επέκταση αυτοματισμού ενεργοποίησης παραλαβών
- Υποστήριξη Standalone λειτουργίας
- Διασύνδεση με SoftOne ERP

Entersoft WMS Mobile

- Βελτιώσεις στη ζύγιση είδους σε διάφορες ροές στο RF
- Παραλαβή περιέκτη παλέτας Pack SSCCs από ενδοδιακίνηση υποκαταστημάτων
- Επεκτάσεις εμφωλευμένων (nested) περιεκτών
- Έλεγχος για μεταφορά παλέτας σε ενδοδιακίνηση μικτής παλέτας

1. WMS Back Office επεκτάσεις

1.1 Βελτιστοποίηση διαδικασίας καταγραφής διάρκειας


Στη συγκεκριμένη έκδοση βελτιώθηκε η όλη διαδικασία που αφορά τις περιπτώσεις που έχει ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή το led καταγραφής διάρκειας.

Στην ουσία πρόκειται για μια λειτουργικότητα που αφορά περιπτώσεις όπως για παράδειγμα οι σταθμοί ανάλωσης όπου πολλοί πελάτες χρειάζονται σαν πληροφορία - δεδομένα τις ημερομηνίες εγγραφής των κινήσεων της ζύγισης.

Μέσω λοιπόν της ενεργοποίησης καταγραφής διάρκειας λαμβάνονται οι πληροφορίες που τελικά απαιτούνται από τον εκάστοτε χρήστη σε μια τυπική εγκατάσταση όπου για παράδειγμα χρησιμοποιούνται οι touch οθόνες.

Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην παρακάτω εικόνα στην εφαρμογή από το μενού των Παραμετροποιήσεων και την Διαχείριση αποθηκών επιλέγεται να εμφανιστούν όλοι οι τύποι ενεργειών.

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει σε ένα τύπο ενέργεια ανάλωσης το led καταγραφής διάρκειας τότε αυτόματα θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τα δεδομένα που επιθυμεί όπως είπαμε και παραπάνω. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που χρειάζεται τα δεδομένα των ημερομηνιών εγγραφής της κίνησης της ζύγισης.



Entersoft WMS

Παραμετροποίηση CONS Ανάλυση

Αυτοματισμοί Ενέργειες

Βασικά στοιχεία

Κωδικός	Πρόθεμα	Διεθνής κωδικός
CONS	CONS	ES.CONS

Περιγραφή: Ανάλυση

Εναλλακτική περιγραφή: Consumption

Κλάση εργασίας: Ενέργεια μεταφοράς

Τύπος εργασίας: WHA Ενέργεια αποθήκης

Στάδιο ευληπρότητας: 149C Ανάλυση

Στοιχεία UI

Κωδικός φόρμας UI: ESWMTransportAction_Export_DEF

Φόρμα είδους ενέργειας:

Ενημερώσεις

Απαγόρευση εισαγωγής αριθμού σειράς που έχει φορτωθεί ☐

Απαγόρευση μεταβ. αποθέματος σε περικές αιτημάτων ανατροφοδότησης ☐

Ενεργοποίηση καταγραφής διάρκειας ☒

Απαγορεύονται οι εκληρώσεις ολοκληρωμένων παραστατικών ☐

Τύπος γραμμής παραστατικού εκπλήρωσης: Αντίθετη διακίνηση είδους απ

Υποχρεωτική αιτία δέσμευσης σε αντιστοιχισμένο αποθηκευτικό χώρο ☐

Επιτρέπονται ενέργειες του τύπου σε κλειδωμένες θέσεις αποθήκευσης ☐

Επιτρέπονται ενέργειες του τύπου σε κλειδωμένα είδη ☐

Ενημέρωση υπολοίπου: Ενέργεια είδους, Ενέργεια εκπ

Τύπος υπολοίπου: Τρέχον

Ιδιότητες

Αριθμός	Όνομα	Ενέργεια
1	COMPLETE_UPDATE	+
2	ctx_PRODUCTION	×
3	LOADING	+
4	PARTIAL_UPDATE	+

Δικαιώματα Χρηστών


Ομάδα χρηστών	Δικαιώματα λειτουργιών	Δικαιώματα λειτουργιών RF
		+

1.2 Ανάθεση πόρου στις εντολές ενδοδιακινήσεων

Υλοποιήθηκαν ορισμένες βελτιώσεις - επεκτάσεις όσον αφορά τον νέο αυτοματισμό της ενεργοποίησης εντολών ενδοδιακινήσεων. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε ο αυτοματισμός της ενεργοποίησης ώστε να αναθέτει πόρο όπως ακριβώς γίνεται στα υπόλοιπα κυκλώματα (παραλαβές και αποστολές).

Όπως φαίνεται παρακάτω στην εφαρμογή από το μενού των αναμενόμενων ενδοδιακινήσεων και επιλέγοντας την επιλογή της ενεργοποίησης διαχείρισης στο WMS (new) εμφανίζεται το pop up παράθυρο όπου υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί η ανάθεση σε πόρο και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση.

Στην ουσία πλέον αποφεύγεται το φαινόμενο να εμπλέκονται πολλοί χρήστες κατά την υλοποίηση των διαδικασιών σε μια εγκατάσταση.



1.3 Επέκταση αυτοματισμού ενεργοποίησης παραλαβών

Στη παρούσα έκδοση έγιναν ορισμένες επεκτάσεις στον κώδικα του νέου αυτοματισμού ενεργοποίησης παραλαβών έτσι ώστε σε περιπτώσεις που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να ομαδοποιεί ΕΝΦ και το αποτέλεσμα να είναι να δημιουργείται ένα κοινό WP το οποίο είναι και το αναμενόμενο, και όχι δύο διαφορετικά.

Αναλυτικότερα στις κάτωθι εικόνες αποτυπώνεται με απόλυτη ακρίβεια ένα παράδειγμα με την όλη διαδικασία της ενεργοποίησης από το νέο αυτοματισμό μέχρι το τελικό στάδιο δηλαδή της δημιουργίας ενός κοινού WP.

Όλη η συγκεκριμένη υλοποίηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα πελάτες οι οποίοι έχουν μεγάλες εντολές να διαχειριστούν και πλέον θα βελτιστοποιηθεί η ταχύτητα διεκπεραίωσης των εργασιών τους χωρίς καθόλου περιττές κυκλικές αναμονές.

Αναμενόμενες παραλαβές

Εκτυπώσεις

Ενεργοποίηση παραλαβής στο WMS (new) Ενεργοποίηση διαχείρισης στο WMS

Παράμετροι

Βασικές Όλες

Αποθήκη (Κωδικός) ... Ανενεργός Αποθήκη ... Κωδικός παραστατικού ...

Ημ/νία έκδοσης 23/04/2025 - 30/04/2025 Υποκατάστημα προορισμού 1 Αποθήκη προορισμού ...

Δρομολόγιο ...

	☐	Κωδικός παραστατικού	Ημ/νία έκδοσης	Ημ/νία παραλαβής	Εναλ. παρ/κός	Ημ/νία εναλ. παρ/κός	Προέλευση	Πλήθος ειδών	Πλήθος γραμμών	Ποσότητα (MM ΕΞ.)	Τρόπος αποστολής	Μεταφορέας	Σχετικό αποκ
Προορισμός: 1ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ													
1-Assigned to WMS													
▷	☐	ΕΝΦ-A-00677	30/4/2...	30/04/2025	30/4/...	SUP00002-T-Shirts A.E.		1	1	1,00	TRUCK		
▷	☐	ΕΝΦ-A-00678	30/4/2...	30/04/2025	30/4/...	SUP00002-T-Shirts A.E.		1	1	1,00	TRUCK		

Προορισμός: 1ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ

Ενεργοποίηση διαχείρισης στο WMS

Βασικές Όλες

Ανάλυση σε ...

Ομαδοποίηση ανά Προμηθευτή ☒

Ομαδοποίηση ανά Ημερησγία Παραλαβής ☒

Ομαδοποίηση ανά Μεταφορέα ☐

Ομαδοποίηση ανά Τρόπο Μεταφοράς ☐

Ημερησγία παραλαβής 2/5/2025

Θέση προορισμού ...

Βελτιστοποίηση Συσκευασίας Όλες

✓ Ισοκαλή ✗ Ακύρωση

001

Αναμενόμενες παραλαβές
 Παρακολούθηση παραλαβών

Εκτυπώσεις
 
 Ανάθεση παραλαβής σε πόρο
 Ολοκλήρωση διαχείρισης από το WMS
 Ανάκληση ολοκλήρωσης

Παράμετροι

Βασικές Όλες

Αποθέτης (Κωδικός) ...
 Ανεργός Αποθέτης ...
 Κατάσταση επεξεργασίας Διαχείριση

Εμπορικός τομέας ...
 Εταιρική δραστηριότητα ...
 Εταιρική διάσταση 1 ...

Κωδικός έργου ...
 Κωδικός παραστατικού ...
 Ημ/νία παραλαβής 30/4/2...

Υποκατάστημα προορισμού 1 ...
 Αποθήκη προορισμού ...
 Τρόπος αποστολής ...

☐	-	WP	-	Εμπορικός τομέας	Κωδικός παραστατικού	Ημ/νία έκδοσης	Ημ/νία παραλαβής	Εναλ. παρ/κού	Σχετικές εντολές αποστολών	Ημ/νία εναλ. παρ/κού	Προέλευση	Τρόπος αποστολής	Μεταφορέας
▶	☐	WPRC	PT-003	84	ENΦ-A-00677	30/4/2...	30/04/2025			30/4/2...	SUP000 02-T-Shirts A.E.	TRUCK	1-ΕΛ
▶	☐	WPRC	PT-003	84	ENΦ-A-00678	30/4/2...	30/04/2025			30/4/2...	SUP000 02-T-Shirts A.E.	TRUCK	1-ΕΛ

1.4 Υποστήριξη Standalone Λειτουργίας

Η νέα έκδοση του WMS (.exe) υποστηρίζει αυτόνομη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση του ERP.

Πλέον, το WMS μπορεί να:


- Αναβαθμίσει μόνο του τη βάση δεδομένων
- Λειτουργεί ως πλήρως αυτόνομη εφαρμογή (standalone)

Ενεργοποίηση Standalone Λειτουργίας :

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία standalone, θα πρέπει το WMS service να εκτελείται με τη μεταβλητή Standalone=True.

1.5 Διασύνδεση με SoftOne ERP

Στη παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε νέα διεπαφή (interface) Entersoft WMS με SoftOne παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης και διαχείρισης των διαδικασιών συγχρονισμού μεταξύ των δύο συστημάτων.



Η λειτουργικότητα εξηγείται πλήρως στο αντίστοιχο documentation με όνομα *"SoftOne Interface"*.

2. WMS Mobile Επεκτάσεις

2.1 Βελτιώσεις στη ζύγιση είδους σε διάφορες ροές στο RF

Στην παρούσα έκδοση υλοποιήθηκαν ορισμένες βελτιώσεις στο RF όσον αφορά τη ζύγιση του είδους σε διάφορες ροές. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα βελτιστοποιήσουν την όλη διαδικασία στις παρακάτω ροές:

1. Ενδοδιακίνηση με εντολές.
2. Ad hoc ενδοδιακίνηση
3. Απογραφή (καταμέτρηση) με πλάνο.
4. Απογραφή (καταμέτρηση) χωρίς πλάνο.


Στην ουσία σε όλα τα είδη που έχουν στην ιεραρχία μόνο τα κιλά από δω και πέρα θα εμφανίζεται η επιλογή F5 στο RF στα αντίστοιχα μενού των ροών για την ζύγιση. Πρόκειται για μια βελτίωση που αφορά πελάτες με το συγκεκριμένο στήσιμο ειδών και κρίθηκε αναγκαίο να μπορεί να υλοποιηθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές ώστε να υλοποιηθούν τα παραπάνω σε ορισμένα αρχεία της εφαρμογής (RF). Ειδικότερα, ενημερώθηκαν:

1. Το αρχείο StockTransferRequests.xaml για τη ροή της ενδοδιακίνησης με εντολές.
2. Το αρχείο StockTransfer.xaml για τη ροή της Ad hoc ενδοδιακίνησης.
3. Το αρχείο StockImport.xaml για τη ροή της απογραφής (καταμέτρησης) με πλάνο.
4. Το αρχείο StockImport.xaml για τη ροή της απογραφής (καταμέτρησης) χωρίς πλάνο.

Όσον αφορά την ενδοδιακίνηση με εντολές στο πάμε RF:

Στο μενού **5. ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ -> 1. ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ** και αφού γίνουν τα βήματα της συγκεκριμένης ροής όπως υλοποιούνται έως σήμερα τότε στο τελικό βήμα και αφού έχει επιβεβαιωθεί και το είδος τότε αμέσως μετά θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί με το F5 η ζύγιση του είδους κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και αποτελεί την βελτιστοποίηση που υλοποιήθηκε όπως εξηγήθηκε αναλυτικά παραπάνω.



Όσον αφορά την Ad hoc ενδοδιακίνηση στο RF:

Στο μενού **5.ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ -> 2. AD HOC** και αφού γίνουν τα βήματα της συγκεκριμένης ροής όπως υλοποιούνται έως σήμερα τότε στο τελικό βήμα και αφού έχει επιβεβαιωθεί και το είδος τότε αμέσως μετά θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί με το F5 η ζύγιση του είδους.



Στην περίπτωση της απογραφής (καταμέτρησης) με πλάνο στο RF:

Στο μενού **8.ΑΠΟΓΡΑΦΗ -> 1.ΒΑΣΕΙ ΠΛΑΝΟΥ -> 2.ΕΙΔΟΥΣ** και αφού γίνουν τα βήματα της συγκεκριμένης ροής όπως υλοποιούνται έως σήμερα τότε στο τελικό βήμα και αφού έχει επιβεβαιωθεί και το είδος τότε αμέσως μετά θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί με το F5 η ζύγιση του είδους.



Στην τελευταία περίπτωση της απογραφής (καταμέτρησης) χωρίς πλάνο στο RF:

Στο μενού [8.ΑΠΟΓΡΑΦΗ](#) -> [2.ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΝΟ](#) και αφού γίνουν τα βήματα της συγκεκριμένης ροής όπως υλοποιούνται έως σήμερα τότε στο τελικό βήμα και αφού έχει επιβεβαιωθεί και το είδος τότε αμέσως μετά θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί με το F5 η ζύγιση του είδους.

Χωρίς Πλάνο

ΘΕΣΗ

SSCC

2.2 Παραλαβή περιέκτη παλέτας Pack SSCCs από ενδοδιακίνηση υποκαταστημάτων

Υλοποιήθηκε μια επέκταση στο RF που σχετίζεται με την δυνατότητα παραλαβής SSCC παλέτας με Pack SSCCs από ενδοδιακίνηση υποκαταστημάτων με σάρωση του SSCC παλέτας δίχως επιβεβαίωση - αναλυτική καταγραφή των περιεχόμενων Pack SSCCs.

Ο χρήστης θα μπορεί πλέον να προχωράει μέσω RF scanner στην πραγματική παραλαβή έναντι του δελτίου ενδοδιακίνησης των παλετών και των Pack SSCCs της σε άλλο υποκατάστημα, παραλαμβάνοντας - επιβεβαιώνοντας μόνο τα SSCC των παλετών και όχι τα πάντα.

Η παραπάνω επέκταση θα καλύψει τις ανάγκες σε πελάτες που έχουν κανονικά ενδοδιακινήσεις μεταξύ υποκαταστημάτων δηλαδή εξαγωγή από την μία αποθήκη και εισαγωγή στην άλλη με δύο δελτία και όχι με ένα. Μέχρι σήμερα όταν έφταναν στο απέναντι υποκατάστημα τα αποθέματα τότε ο αποθηκάρχιος καλούταν να παραλάβει τις παλέτες καθώς και τα racks επί των παλετών.

Ωστόσο, το να παραλαμβάνει χειροκίνητα ο αποθηκάρχιος όλα τα Pack SSCCs επί των παλετών ένα-προς-ένα απαιτεί απίστευτο χρόνο και δεν διασφαλίζει την αξιόπιστη παραλαβή του συνόλου των αποθεμάτων. Οπότε δεν είναι αποδεκτή επιλογή.

Με τη νέα υλοποίηση κάτι τέτοιο δεν υφίσταται πλέον και οι διαδικασίες διενεργούνται με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

2.3 Επεκτάσεις εμφωλευμένων (nested) περιεκτών

Στη παρούσα έκδοση υποστηρίχθηκε η ενδοδιακίνηση και η άμεση εισαγωγή περιεκτών σε 3 επίπεδα (εμφωλευμένων) Pack SSCC εντός Master Package SSCC εμφωλευμένο σε Pallet SSC έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών που θα χρησιμοποιούν εμφωλευμένους περιέκτες.

2.4 Έλεγχος για μεταφορά παλέτας σε ενδοδιακίνηση μικτής παλέτας

Με τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα καλύπτεται η ανάγκη να γίνεται έλεγχος μεταφοράς περιέκτη και στην περίπτωση των μικτών περιεκτών. Μέχρι σήμερα ο κανόνας μεταφοράς περιέκτη (CCP) δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για μικτούς περιέκτες με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην ερωτάται αν επιθυμεί να μεταφέρει και τον περιέκτη.

Για παράδειγμα:

Γενικά					
Κωδικός	SmirdexCCP		Εταιρεία	001	
Περιγραφή	SmirdexCCP		Ανενεργό	☐	

Σχόλια					
▼ Γραμμές πολιτικής ελέγχου διακινήσεων περιέκτη					
A/A	Ιδιότητα	Επίπεδο ελέγχου ακεραιότητας	Έλεγχος διάσπασης περιέκτη	Ζώνη προορισμού διάσπασης	
1	0 STOCK_MOVEMENT		Όχι		
*					

▼ Κανόνες μεταφοράς περιέκτη							
A/A	Εταιρεία αναφοράς	Ποσοστό πρότυπου περιέκτη για αυτόματη μεταφορά	Ποσοστό αποθέματος για αυτόματη μεταφορά	Ερώτηση μεταφοράς περιέκτη (σε περίπτωση μη αυτόματης ...)	Μεταφορά σε υπάρχον περιέκτη	Αυτόματη επιβεβαίωση ποσότητας μονόμετρου περιέ...	Έλεγχος μέσου βάρους περιεχομένων
1	0 001	100,000	100,000	Ναι	Με ερώτηση	Ναι	Ναι
*							

Έστω ότι συλλέγεται είδος από μικτή παλέτα, τότε θα εμφανίζεται μήνυμα για επιβεβαίωση μεταφοράς παλέτας.

Στο RF 5.ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ -> 1.ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ

Εντολές ενδ/σης	Εντολές ενδ/σης WPSMOV-00030	Εντολές ενδ/σης WPSMOV-00030
Εντολή WPSMOV-00030 Θέση προορισμού SSCC προορισμού Όροφος	Workpackage: WPSMOV-00030 Από AX: 1 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ Από Θέση: STORAGE Σε AX: 2 ΑΠΟΘΗΚΗ Προτ.Θέση: STORAGE Είδος: smirdex - smirdex Αποθ.: 72 CRT36 Υπολ.Συλλ.: 72 CRT36 Προς Συλλ.: 72 CRT36 Θέση SSCC	AX: 1 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ Θέση: STORAGE - Θέση Αποθεμάτων Σε AX: 2 ΑΠΟΘΗΚΗ Είδος: smirdex - smirdex SSCC: 238012340000002461 Αποθ.: 72 CRT36 Υπολ.Συλλ.: 72 CRT36 Προς Συλλ.: 72 CRT36 Επιβεβαίωση Είδους
F3:Αναζήτηση	F1:Αλλαγή F5:Ακύρωση F2:Απόθ. F	F6:Adhoc/Εντολ.

Έστω ότι υλοποιείται ενδοδιακίνηση ad hoc, τότε και σε αυτή τη περίπτωση θα εμφανίζεται μήνυμα για επβεβαίωση μεταφοράς της παλέτας.

Στο RF 5.ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ -> 2.ΑΔ ΗΟC

Ενδοδιακίνηση	Ενδοδιακίνηση Μεταφορά μικτού περιέκτη	Ενδοδιακίνηση
SSCC 238012340000002461	1. ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	ΘΕΣΗ: STORAGE - Θεση Αποθεματω SSCC: 238012340000002461 Είδος smirdex
Θέση		
Είδος		
		Εξ:Αναζήτηση

Ενδοδιακίνηση
A.X.: 1
ΘΕΣΗ: STORAGE - Θεση Αποθεματω
SSCC: 238012340000002461
ΕΙΔΟΣ: smirdex - smirdex
Αποθ.: 72 CRT36
Διαθέσιμο Απόθ. 0 CRT36
Βαρ.απόθ: 72 ΚΙΛ
Ποσότητα (CRT36): 72
Βάρος (ΚΙΛ) 0
Τελ.Θέση
SSCC